

第22回 九州小児泌尿器研究会 プログラム

“こどもは神からの預かりもの”

日 時：令和8年1月17日（土）13：00～

会 場：福岡市中央区渡辺通2丁目1-82
電気ビル共創館3F Aカンファレンス
TEL 0120-222-084

参 加 費：3,000円


世話人会：11：30～12：30 3F Bカンファレンス

第22回 会長 羽賀 宣博
(福岡大学医学部 腎泌尿器外科学講座 主任教授)

会場案内

電気ビル共創館 3F カンファレンス

(福岡市中央区渡辺通2-1-82 TEL: 0120-222-084)



参加・発表要項

1. 参加費について

- ◆参加費3000円を会場受付で納め、参加証をお受け取り下さい。

2. 発表について

- ◆口演時間は1題につき6分、討論時間は3分です。
- ◆発表データは1月15日（木）までにメールにてご提出願います。
送付先 urology@fukuoka-u.ac.jp
- ◆スライド確認の為、発表30分前までに受付をお願いいたします。
- ◆動画は利用可能、音声は利用できません。
- ◆Mac または PC 持込は対応しておりません。
Windows PC での PowerPoint スライドとなりますので、Mac で作成された場合は必ず Windows PC で再生可能であることを確認の上、データの提出をお願いいたします。

3. 懇親会について

- ◆特別講演終了後、B カンファレンス（学会場の隣室）にて行います。
- ◆参加される方は懇親会費2,000円を研究会受付でお支払いください。

〈本件に関するお問合せ・運営事務局〉

〒814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1

TEL：092-801-1011 FAX：092-873-1109

E-mail：urology@fukuoka-u.ac.jp

福岡大学医学部 腎泌尿器外科学講座 宮崎 健
(乙藤昌子)

開会の挨拶 (13:00~13:05)

羽賀宣博 (福岡大学医学部腎泌尿器外科学講座 教授)

セッション1 (13:05~14:17)

座長 里地 葉 (熊本市市民病院 泌尿器科)

1. 当院における過去15年間の小児腎盂形成術の治療成績

山中 直行

大分大学 腎泌尿器外科学講座

2. 治療に難渋した右水腎症が自然軽快した1例

井口智生, 井手迫俊彦, 川越真理, 鎌野秀一, 榎田英樹

鹿児島大学泌尿器科

3. 完全重複腎盂尿管に伴う下位腎水腎症に対して後腹膜鏡下左半腎切除術を施行した1例

富永光将, 宮原拓也, 岩田明斗, 迫 両太, 野田啓介, 山下聖也,

横山理子, 立花昌寛, 江本大紀, 青柳力夫, 郡家直敬, 宮崎 健,

岡部 雄, 中村信之, 羽賀宣博

福岡大学医学部 腎泌尿器外科学講座

4. 小児に対する細径トラクトによるPNLおよび順行性尿管鏡の経験

柿木寛明, 山口優香子, 雪本弥仁雅, 前田晃宏, 草野脩平,

柿木優佳, 川崎麻己, 東武昇平, 野口 満

佐賀大学医学部泌尿器科学講座

5. 悪性腫瘍との鑑別が困難であった尿膜管膿瘍

宮原拓也, 岩田明斗, 迫 両太, 野田啓介, 山下聖也, 横山理子,

立花昌寛, 江本大紀, 富永光将, 青柳力夫, 郡家直敬, 宮崎 健,

岡部 雄, 中村信之, 羽賀宣博

福岡大学医学部 腎泌尿器外科学講座

6. 病理組織学的解析に基づく腹腔鏡下尿膜管切除術の適応

福田篤久, 永田公二, 鳥井ヶ原幸博, 馬庭淳之介, 高橋良彰, 川久保尚徳,

吉丸耕一朗, 宮田潤子, 松浦俊治, 田尻達郎

九州大学大学院医学研究院小児外科学分野

7. 腹腔鏡下鼠経ヘルニア修復術（LPEC）を契機に診断された完全型アンドロゲン不応症の一例
田畑有弥子²⁾，川野孝文¹⁾，西田ななこ¹⁾，祁答院千寛¹⁾，鶴野雄大¹⁾，矢野圭輔¹⁾，
山田耕嗣¹⁾，井口智生³⁾，井手迫俊彦³⁾，鳥飼源史²⁾，榎田英樹³⁾，家入里志¹⁾
鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系 小児外科学分野¹⁾，鹿児島市立病院小児外科²⁾
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 腫瘍学講座 泌尿器科学分野³⁾

8. 腹腔鏡下に摘除した巨大前立腺小室の2例
前田晃宏，東武昇平，山口優香子，川崎麻己，野口 満
佐賀大学医学部泌尿器科学講座

休 憩（ ～14：30）

セッション2（14：30～15：45）

座長 宮崎 健（福岡大学医学部 腎泌尿器外科学講座）

9. 高位総排泄腔遺残の1例～長期治療経過について～
榎木康人¹⁾，竹山向日葵¹⁾，川上一誠¹⁾，川越真理¹⁾，井口智生²⁾，西田なな子³⁾，
矢野圭輔³⁾，山田耕嗣³⁾，川野孝文³⁾，家入里志³⁾，井手迫俊彦¹⁾
済生会川内病院泌尿器科・小児泌尿器科¹⁾，鹿児島大学病院泌尿器科²⁾，鹿児島大学 小児外科³⁾
10. 当院における Hinman 症候群の2例
秋武奈穂子，山田颯一郎，重松有沙，赤峰 翔，末松真弥，渡辺ゆか，
此元竜雄，郭 義胤
福岡市立こども病院 腎泌尿器センター
11. 術後亀頭壊死した近位型尿道下裂の1例
井手迫俊彦，榎木康人，竹山向日葵，川上一誠，川越真理
済生会川内病院泌尿器科・小児泌尿器科
12. 保存的に軽快しえた陰茎外傷の1例
村上道洋，里地 葉，田中大樹
熊本市民病院 泌尿器科

13. 腹壁破裂に合併した腹腔外脱出精巣に対する精巣固定術の経験

中村晶俊¹⁾²⁾, 生野猛¹⁾, 生野久美子¹⁾, 橋本佳子¹⁾

NHO 小倉医療センター小児外科・小児泌尿器科¹⁾, 北九州市立医療センター小児外科²⁾

14. 停留精巣術後の妊孕性と悪性化について

生野 猛, 中村晶俊, 橋本佳子, 生野久美子

NHO 小倉医療センター小児外科・小児泌尿器科

15. 初回の精索捻転手術後4年7か月で対側に精索捻転を発症した1例

柿田聖太¹⁾, 原田淳樹¹⁾, 坂口 純¹⁾, 森 慎太郎¹⁾, 福島 始¹⁾, 倉田博基¹⁾,

松田 剛¹⁾, 伊藤五穂¹⁾, 荒木杏平¹⁾, 中村裕一郎¹⁾, 光成健輔¹⁾, 松尾朋博¹⁾,

木原敏晴²⁾, 大庭康司郎¹⁾, 望月保志³⁾, 今村亮一¹⁾

長崎大学病院 泌尿器科・腎移植外科¹⁾, 長崎記念病院 泌尿器科²⁾

長崎大学病院 血液浄化療法部³⁾

16. 急性陰嚢症の超音波所見比較：捻転群と非捻転群の17年間検討

福原悠一郎, 財前俊宏, 鍋島義之

福岡徳洲会病院 泌尿器科

議 事 (15:45~15:55)

休 憩 (15:55~16:10)



特別講演 (16:10~17:10)

座長 福岡大学医学部 腎泌尿器外科 羽賀 宣博

『小児泌尿器科 – 夢を託して – 』

兵庫県立こども病院 副院長 泌尿器科部長
杉多 良文 先生



第22回 九州小児泌尿器研究会

協賛・広告企業一覧

本研究会の趣旨にご賛同いただき、ご協力賜りましたことを心よりお礼申し上げます。

フェリング・ファーマ株式会社

アストラゼネカ株式会社

株式会社メディコン

アステラス製薬株式会社

キッセイ薬品工業株式会社

武田薬品工業株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

日本化薬株式会社

テルモ株式会社

バイエル薬品株式会社

扶桑薬品工業株式会社

ジョンソンエンド・ジョンソン株式会社

インテュイティブサージカル合同会社

株式会社キシヤ

メルクバイオフーマ株式会社

福岡大学医学部同窓会

次の最前「腺」へ。

AstraZeneca 

新しい視点で、より良い標準治療を、前立腺がん患者さんに。
私たちはオンコロジーのプロフェッショナルとして
障壁を乗り越え、前に進み続けます。

2020

前立腺癌領域初、
PARP阻害剤による個別化治療の開始

2004~

わが国における
Combined Androgen Blockade
(CAB) 療法の普及



2002

前立腺癌領域初、
LH-RH アゴニスト
3ヵ月製剤の発売

1991

前立腺癌領域初、
LH-RH アゴニスト製剤の発売

1999

非ステロイド性
抗アンドロゲン剤の発売

アストラゼネカ株式会社

2021年3月作成

InLay Optima[®] Ureteral Stent

バード® インレイオプティマ® スtent セット

長期使用尿管用チューブスtent


“pHree COAT” Coating

スtent閉塞や尿流を妨げる原因となる尿中カルシウム塩の
スtent表面への付着の軽減を目的として、
独自に考案された pHree COAT コーティングを施しています。

Smooth surface

特殊ポリマー加工によりスtent表面を滑らかにしています。

BARD Solo Plus



BARD SOLO ガイドワイヤー（PLUS タイプ）のコアワイヤーは、
ニチノールよりキンク耐性が高く、コシの強い TRITON 製です。

TRITON= 剛性の高いニッケル - チタン - コバルト合金

- ・事前に必ず電子添文（注意事項等情報）を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
- ・本製品の電子添文は独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）のホームページで閲覧できます。
- ・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

販売名：バードインレイオプティマスtent セット
承認番号：22100BZY00009000

償還区分：尿管スtent一般 II 異物付着防止型

製造販売元
株式会社メディコン
カスタマーサービス www.bdj.co.jp/s/cs/

bd.com/jp/

BD, the BD Logo and all other trademarks are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.
© 2024 BD. All rights reserved.
BD-138747



まだないくすりを 創るしごと。

世界には、まだ治せない病気があります。

世界には、まだ治せない病気とたたかう人たちがいます。

明日を変える一錠を創る。

アステラスの、しごとです。

明日は変えられる。



アステラス製薬株式会社

www.astellas.com/jp/

より多くの患者さんの、
しあわせ
幸福な時間を支えたい。

排尿の悩みのない毎日を目指して、
キッセイ薬品の挑戦は続きます。

 **キッセイ薬品工業株式会社**

2020年11月作成



Better Health, Brighter Future

タケダは、世界中の人々の健康と、輝かしい未来に貢献するために、グローバルな研究開発型のバイオ医薬品企業として、革新的な医薬品やワクチンを創出し続けます。

1781年の創業以来、受け継がれてきた価値観を大切に、常に患者さんに寄り添い、人々と信頼関係を築き、社会的評価を向上させ、事業を発展させることを日々の行動指針としています。

武田薬品工業株式会社
www.takeda.com/jp



前立腺癌治療剤

薬価基準収載

アーリーダ®錠60mg

劇薬 処方箋医薬品® Erleada® tablets 60mg アパルタミド錠

※注意—医師等の処方箋により使用すること

「効能又は効果」、「用法及び用量」、「禁忌を含む注意事項等情報」等については、電子化された添付文書をご参照ください。

ヤンセンファーマ株式会社

製造販売元(輸入)(文献請求先・製品情報お問い合わせ先)

ヤンセンファーマ株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2
https://innovativemedicine.jnj.com/japan/
https://www.janssenpro.jp (医療関係者向けサイト)

販売元

日本新薬株式会社

〒601-8550 京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/

日本新薬株式会社

Johnson & Johnson



NIPPON SHINYAKU CO., LTD.

日本標準商品分類番号 87729

光線力学診断用剤 処方箋医薬品^注

薬価基準収載

アミノレブリン酸塩酸塩内用剤

アラグリオ[®]内用剤 1.5g

ALAGLIO[®] Oral 1.5g ^注注意-医師等の処方箋により使用すること

製造販売元

SBI Pharma

SBIファーマ株式会社
東京都港区六本木一丁目6番1号

販売元



日本化薬株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目1番1号

〈文献請求先及び問い合わせ先〉

日本化薬株式会社 医薬品情報センター
0120-505-282

日本化薬株式会社 医療関係者向け情報サイト
<https://mink.nippenkayaku.co.jp/>

'25.7 作成

「効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報」等については電子添文をご参照ください。

TERUMO

スプレーなら、狙いやすい

癒着防止吸収性バリア

Ad[®]Spray

一般的名称:癒着防止吸収性バリア 販売名:アドスプレー 医療機器承認番号:22800BZX00234

製造販売業者 **テルモ株式会社** 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1 www.terumo.co.jp

TERUMO Ad[®]Sprayはテルモ株式会社の商標です。
テルモ、アドスプレーはテルモ株式会社の登録商標です。
©テルモ株式会社 2016年5月



ブレイクスルーを 患者さんへ

バイエルのミッション「Health for all, Hunger for none(すべての人に健康を、
飢餓をゼロに)」の実現に向けて、患者さんの治療に変革をもたらすイノベーションを推進し、
人々のクオリティ・オブ・ライフの向上に貢献していきます。

バイエル薬品株式会社 <https://pharma.bayer.jp>

Health for all, Hunger for none

セルニルトン錠は、植物の
混合花粉エキスを主成分と
する製剤で、慢性前立腺炎
及び初期前立腺肥大症*に
効果を有する薬剤です。

■ 4. 効能又は効果

- 慢性前立腺炎
- 初期前立腺肥大症による次の諸
症状*
排尿困難、頻尿、残尿及び残尿感、
排尿痛、尿線細小、会陰部不快感

■ 6. 用法及び用量

1回2錠、1日2～3回経口投与する。
症状に応じて適宜増減する。



前立腺疾患治療剤
セルニチンポーレンエキス

薬価基準収載

セルニルトン[®]錠

■ 11. 副作用

次の副作用があらわれることがある
ので、観察を十分に行い、異常が認
められた場合には投与を中止するな
ど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	0.1～5%未満	頻度不明
皮膚		発疹、蕁麻疹等の 過敏症状
消化器	嘔気、食欲不振、胃 部不快感、便秘等	

注) 発現頻度は文献報告を含む。

◇その他「注意事項等情報」等について
は電子添文をご参照ください。

販売元

扶桑薬品工業株式会社

製造販売元

東菱薬品工業株式会社

文献請求先及び問い合わせ先
東菱薬品工業株式会社 安全性情報課
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-3-1
TEL 03-6304-5403

2023年9月作成

Johnson & Johnson
MedTech

PDS PLUS*

HARMONIC* 1100

ECHELON CIRCULAR*
Powered Stapler

Powered
ECHELON FLEX* 3000

ENSEAL*
X1 Curved Jaw Tissue Sealer

DERMABOND
PRINEO*

SURGICEL* Powder
Absorbable Hemostat

SURGIFLO*

HARMONIC
FOCUS*+

ENDOPATH*
XCEL Trocar series

SURGICEL SNoW*
Absorbable Hemostat

SURGICEL*
ABSORBABLE HEMOSTAT

STRATAFIX*
Spiral PDS Plus*

STRATAFIX*
Spiral PDS Plus*
Bi-directional

製造販売元：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 メディカルカンパニー 〒101-0065 東京都千代田区西神田 3-5-2 TEL.0120-160-834

販売名：エンドパス スティapラー Powered ECHELON FLEX 3000
販売名：GSTカートリッジ
販売名：エンシロン サークュラー パワースティapラー
販売名：エンドパス トロカースシステム
販売名：ハーモニク 1100 シアーズ
販売名：エンシール X1 ティッシュシーラー
販売名：ハーモニク FOCUS プラス

認証番号：304AABZX0060000
承認番号：227008ZX00155000
承認番号：301008ZX00156000
承認番号：219008ZX0082000
承認番号：303008ZX00138000
承認番号：302008ZX00391000
承認番号：227008ZX00411000

販売名：STRATAFIX Spiral PDS プラス
販売名：STRATAFIX Spiral PDS プラス Bidirectional
販売名：PDS プラス
販売名：ダーマボンド プリネオ
販売名：サージフロ
販売名：サージセル バウダー・アブソーバブル・ヘモスタット
販売名：サージセル スノー・アブソーバブル・ヘモスタット
販売名：サージセル・アブソーバブル・ヘモスタットMD

承認番号：229008ZX00123000
承認番号：304008ZX00016000
承認番号：223008ZX00333000
届出番号：1381X00204ME0010
承認番号：231008ZX00112000
承認番号：302008ZX00082000
承認番号：303008ZX00042000
医療機器承認番号：304008ZX00112000

JP_ETH_STAP_357792
©J&J 2022

INTUITIVE

Da Vinci SP

Move surgery forward. Again.

詳細は以下のお問い合わせ先、または弊社営業担当へご確認ください。

お問い合わせ先

インテュイティブサージカル合同会社

東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル

Tel. (03) 5575-1419 (営業部)

Tel. (03) 5575-1326 (マーケティング部)

Tel. (03) 5575-1362 (音声案内で3を選択)


(0120) 56-5635 (音声案内で3を選択) (カスタマーサービス)

販売名：da Vinci SP サージカルシステム (承認番号：30400BZX00220000)


©2023 インテュイティブサージカル合同会社

無断複写・複製・転載を禁じます。製品名は各社の商標または登録商標です。

PN 1110236 JP Rev.A 12/22



福岡から九州の地に、
100年の歴史ある信頼の
医療をお届けします。



本社所在地 福岡県福岡市東区松島1丁目41番21号

TEL 092 - 622 - 8000 (代表) FAX 092 - 623 - 1313

URL <http://www.kishiya.co.jp/>

拠点一覧

本社(福岡)・福岡西・北九州・飯塚・久留米・
佐賀・長崎・大村・熊本・大分・鹿児島・鹿屋・
宮崎・在宅福祉サポートセンター

 明日を拓く総合医療商社
株式会社 **キシヤ**

医療機器販売事業

総合営業
専門営業
新規開業・病院建替事業
クラウドサービス事業

01

02

SPD事業 (院内物流管理システム)

SPD事業

03

福祉事業

ストーマ・障がい給付サービス


04

その他

アメリカン・エクスプレスのビジネス・カード
アスクル
施設基準管理システム「iMedy」


MERCK

 **BAVENCIO**
avelumab injection



バベンチオ® 効能又は効果:
根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

 **BAVENCIO**
avelumab injection



バベンチオ® 効能又は効果:
根治切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法

薬価基準収載

抗悪性腫瘍剤 ヒト型抗ヒトPD-L1 モノクローナル抗体

バベンチオ® 点滴静注 200mg

アベルマブ(遺伝子組換え)製剤

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品
注意 - 医師等の処方箋により使用すること

 **BAVENCIO**
avelumab injection

効能又は効果、用法及び用量、警告・
禁忌を含む使用上の注意等については、
電子添文をご参照ください。

製造販売元

メルクバイオフーマ株式会社

東京都港区麻布台一丁目3番1号

【文獻請求先及び問い合わせ先】
メディカル・インフォメーション
(TEL) 0120-870-058

2025年1月作成
JP-AVE-01897

第22回 九州小児泌尿器研究会 プログラム集

2026年1月発行

発行元 福岡大学医学部腎泌尿器外科学講座
第22回九州小児泌尿器研究会 事務局

連絡先 〒814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1
TEL：092-801-1011 FAX：092-873-1109